

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах
адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13
тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

ПРЕДПИСАНИЕ № 84

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований.
(нужное отметить значком Y).

г. Луга

«20» июня 2019 г.

Зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Гатчинском и Лужском районах Клёмина Людмила Владимировна
рассмотрев материалы дела

по акту плановой/ внеплановой проверки № 47-01-562/19 от 20.06.2019г.
(нужное отметить значком Y).

в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №12"
(МДОУ "Детский сад №12")

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 188273, Лужский район, поселок Скреблово, тел. 5-83-13

Юридический адрес: 188273, Лужский район, поселок Скреблово,

ИНН 4710025920, ОГРН 1024701561312

Руководитель: заведующий МДОУ "Детский сад №12 Самусева Екатерина Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- 17.06.2019г. в 13.30 установлено, что в младше-возрастной группе стены в умывальной
и туалетной при групповой и стены в умывальной и туалетной при спальней не гладкие,
что не позволяет провести качественную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
№ 26).
 - 17.06.2019г. в 13.40 установлено, что не созданы необходимые условия для соблюдения
сан. правил: в постирочной не установлена раковина для мытья рук, что является
нарушением п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. № 26).
 - Проба воды питьевой на пищеблоке в мойке для рук не соответствует нормативным значениям
по химическим показателям (мутность, железо общее) – протокол лабораторных исследований №
1540 от 13.06.2019г, что является нарушением п.9.3., п. 20.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
 - 17.06.2019г. в 14.00 установлено, что в спальней детей раннего возраста расстановка
кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватям, что является нарушением,
п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).

5. 17.06.2019г в 14.10 установлено, что в туалетных помещениях не предусмотрены шкафы для уборочного инвентаря, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).

6. 17.06.2019г. в 14.30 установлено, что питание детей организовано не в соответствии с примерным меню, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).

7. 17.06.2019г. в 14.50 установлено, что в личных медицинских книжках Болясовой О.В., Стаднюк Л.Н., Лаптевой А.А., Бондаренко Л.Н., Осипова Г.В., Кальсиной Л.А., Яковлевой Г.И., Никульшиной Л.П., Воронкиной М.М. не внесены сведения о прививке корь, что является нарушением п. 19,2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами: ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

1. Провести ремонт стен в умывальных и туалетных младше-возрастной группы. В соответствии с п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения - до 01 мая 2020 года.

2. Создать необходимые условия для соблюдения сан. правил: в постирочной установить раковина для мытья рук в соответствии с п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол лабораторных исследований представить в территориальный отдел в Гатчинском и Лужском районах).

Срок исполнения - до 01 мая 2020 года.

3. Обеспечить учреждение водой питьевой водопроводной в соответствии с сан. требованиями. Предоставить в территориальный отдел результаты лабораторных исследований воды питьевой водопроводной (мутность, общее железо).

Срок исполнения - до **01 сентября 2019 года.**

4. Обеспечить в спальней детей раннего возраста расстановку кроватей обеспечивающей свободный проход между кроватям в соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения - с **20 июня 2019 года.**

5. Предусмотреть в туалетных помещениях шкафы для уборочного инвентаря, в соответствии с п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения - до **01 сентября 2019 года.**

6. Организовать питание детей в соответствии с примерным меню, в соответствии с п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения - с **20 июня 2019 года.**

7. Внести сведения о прививке корь в личные медицинские книжки Болясовой О.В., Стаднюк Л.Н., Лаптевой А.А., Бондаренко Л.Н., Осипова Г.В., Кальсиной Л.А., Яковлевой Г.И., Никульшиной Л.П., Воронкиной М.М., в соответствии с п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения - до **01 сентября 2019 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: заведующего МДОУ "Детский сад №12" Самусеву Е.В.

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Клёмина Людмила Владимировна
М. П. _____

Расписка в получении Предписания

Предписание № 84 от 20 июня 2019г. получил 20 июня 2019г.

Подпись представителя организации заведующий МДОУ "Детский сад №12" Самусева Е.В.